

**Standardisierte Leistungsbeschreibung  
Leistungsgruppe (LG) 20 - Regieleistungen**

**Kennung: HB Version: 022**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Datum: 31.12.2021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

**Vorversion:**

HB 021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 2011 Stundensätze**
- ULG 2012 Geräteeinsatz (Gerätebeistellung)**
- ULG 2013 Transportleistungen**
- ULG 2014 Stoffbeistellung**
- ULG 2015 Materiallieferungen für Regieleistungen**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionstichwort	EH
----------	-------------------	----

**20 Regieleistungen**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

**1. Allgemeines:**

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

**2. Mengenänderungen:**

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

**3. Beschäftigungsgruppen:**

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

**4. Einkalkulierte Leistungen:**

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

**5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

*Kommentar:**Frei zu formulieren (z.B.):**- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen*

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

**2011 Stundensätze****Stundensätze:**

Die Stundensätze sind für kollektivvertragliche Normalstunden berechnet.

*Kommentar:**Regiestunden für das Aufsichtspersonal (Polier, Vizepolier) sind nur dann auszuschreiben und gesondert zu vergüten, wenn die zeitgebundenen Gemeinkosten der Baustelle auf die Einheitspreise umgelegt sind.**Regieleistungen für Professionisten:**Regieleistungen für Professionisten sind in den jeweiligen Leistungsgruppen enthalten.*

201100 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**201100A Überstundenregelung**

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

201101 Polier.

201101A Polier **h**

201102 Hilfspolier, Beschäftigungsgruppe I.

201102A Hilfspolier **h**

201103 Facharbeiter der Beschäftigungsgruppe II.

201103A Maurer-,Zimmerervorarbeiter **h**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>201103B</b>	<b>Maurer,Zimmerer,Betonbauer</b>	<b>h</b>
<b>201103C</b>	<b>Fassader,Gipser</b> Für Arbeiten an Fassaden oder Gipsstukkatur.	<b>h</b>
201104	Angelernte Bauarbeiter der Beschäftigungsgruppe III.	
<b>201104C</b>	<b>Betonierer,Schaler,Eisenb.Ger.</b> Betonierer, Schaler, Eisenbieger und Gerüster.	<b>h</b>
<b>201104D</b>	<b>Maschinist</b> Maschinist an motorisch betriebenen Geräten und Maschinen.	<b>h</b>
201105	Bauhilfsarbeiter der Beschäftigungsgruppe IV, ohne Unterschied des Alters.	
<b>201105A</b>	<b>Hilfsarbeiter</b>	<b>h</b>
201106	Sonstiges Hilfspersonal der Beschäftigungsgruppe V, wie Bedienerin, Bote oder ähnliches Personal.	
<b>201106A</b>	<b>Sonstiges Hilfspersonal</b>	<b>h</b>
<b>2012</b>	<b>Geräteeinsatz (Gerätebeistellung)</b>	
201201	Elektrohammer, Mauerfräsen, Trennscheibengeräte, Rüttler und dergleichen, ohne Arbeiter, einschließlich der Einsatzteile wie z.B. Meißel oder Bohrer. Trennscheiben werden nach dem tatsächlichen Verbrauch gegen Nachweis gesondert vergütet. Eine zusätzliche Verrechnung von An- und Abtransport erfolgt nicht.	
<b>201201A</b>	<b>Elektrische Handgeräte</b>	<b>h</b>
201202	Auf der Baustelle vorhandener Kompressor, mobil, superschallgedämpft, ohne Arbeiter für das Stemmen.	
<b>201202A</b>	<b>Kompressor m.einem Hammer</b> Mit nur einem Hammer in Betrieb.	<b>h</b>
<b>201202B</b>	<b>Kompressor mit 2 Hämmern</b> Mit zwei Hämmern in Betrieb.	<b>h</b>
<b>201202C</b>	<b>Kompressor mit 3 Hämmern</b> Mit drei Hämmern in Betrieb.	<b>h</b>
201203	Auf der Baustelle vorhandene Mischmaschine, ohne Unterschied der Betriebsart, ohne Arbeiter für das Mischen. Im Positionsstichwort ist das Fassungsvermögen angegeben.	
<b>201203A</b>	<b>Mischmaschine b.200 Liter</b>	<b>h</b>
201204	Auf der Baustelle vorhandenes Lade- und Planiergerät (ausschließlich Grader), einschließlich Fahrer. Im Positionsstichwort ist die Leistung angegeben.	
<b>201204A</b>	<b>Lade-Planiergerät Raupe b.30kW</b>	<b>h</b>
<b>201204B</b>	<b>Lade-Planiergerät Raupe ü.30-45kW</b>	<b>h</b>
<b>201204C</b>	<b>Lade-Planiergerät Raupe ü.45-60kW</b>	<b>h</b>
201205	Auf der Baustelle vorhandener Baukran, einschließlich eines Kranführers.	
<b>201205A</b>	<b>Baukran</b> Ausladung: <input type="text"/> Tragfähigkeit bei größtmöglicher Ausladung (Tonnen): <input type="text"/>	<b>h</b>
201206	Auf der Baustelle vorhandener Bauaufzug, einschließlich Bedienung.	
<b>201206A</b>	<b>Bauaufzug</b>	<b>h</b>
201207	Auf der Baustelle vorhandener Dieselkarren (Motorjapaner), einschließlich Fahrer. Im Positionsstichwort ist der Muldeninhalt angegeben.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>201207A</b>	<b>Diesellokarren b.1,5m3</b>	<b>h</b>
201208	Fahrbare Schubleiter (Magirusleiter), einschließlich Bedienung und Sicherung. Der An- und Abtransport wird mit je einer Stunde verrechnet. Im Positionsstichwort ist die Arbeitshöhe angegeben.	
<b>201208A</b>	<b>Fahrbare Schubleiter b.15m</b>	<b>h</b>
201209	Teleskopkran mit Arbeitskorb für zwei Personen, mit Sprechfunkausrüstung, einschließlich Bedienung und Sicherung. Im Positionsstichwort ist die Arbeitshöhe angegeben.	
<b>201209A</b>	<b>Teleskopkran m.Korb b.22m</b>	<b>h</b>
	Der An- und Abtransport wird mit je einer Stunde abgegolten.	
<b>201209B</b>	<b>Teleskopkran m.Korb 22-45m</b>	<b>d</b>
	Der An- und Abtransport wird nicht gesondert in Rechnung gestellt. Kleinste Verrechnungseinheit ist ein Arbeitstag (Montag bis Freitag).	
201210	Mobilkran einschließlich Kranführer. Der An- und Abtransport wird mit je einer Stunde verrechnet. Im Positionsstichwort ist die Leistung angegeben.	
<b>201210A</b>	<b>Mobilkran b.40kW</b>	<b>h</b>
<b>201210B</b>	<b>Mobilkran ü.40-60kW</b>	<b>h</b>
<b>201210C</b>	<b>Mobilkran ü.60-80kW</b>	<b>h</b>
<b>201210D</b>	<b>Mobilkran ü.80-110kW</b>	<b>h</b>
201211	Verschiedene Geräte einschließlich Bedienung. Der An- und Abtransport wird mit je einer halben Stunde verrechnet. Im Positionsstichwort ist die Leistung angegeben.	
<b>201211A</b>	<b>Verdichtungsgerät b.3kW</b>	<b>h</b>
<b>201211B</b>	<b>Verdichtungsgerät ü.3-6kW</b>	<b>h</b>
<b>201211D</b>	<b>Vibrowalzen b.5kW</b>	<b>h</b>
<b>201211E</b>	<b>Vibrowalzen ü.5-10kW</b>	<b>h</b>
<b>201211G</b>	<b>Fugenschneidgerät mit Wasserkühlung</b>	<b>h</b>
	Fugenschneidgerät mit Wasserkühlung.	
201216	Auf der Baustelle vorhandenes Stromaggregat, einschließlich Bedienung und Betriebsmittel. Im Positionsstichwort ist die Leistung angegeben.	
<b>201216A</b>	<b>Stromaggregat b.10kVA</b>	<b>h</b>
<b>201216B</b>	<b>Stromaggregat ü.10-50kVA</b>	<b>h</b>
<b>201216C</b>	<b>Stromaggregat ü.50-100kVA</b>	<b>h</b>
201218	Auf der Baustelle vorhandene Wasser-Pumpen mit Schlauch bis 50 m Länge, einschließlich Bedienung, ohne Stromkosten. Im Positionsstichwort ist die Leistung angegeben.	
<b>201218A</b>	<b>Pumpe+Schlauch b.5kW ohne Strom</b>	<b>h</b>
<b>201218B</b>	<b>Pumpe+Schlauch ü.5-15kW ohne Strom</b>	<b>h</b>
<b>201218C</b>	<b>Pumpe+Schlauch ü.15-30kW ohne Strom</b>	<b>h</b>
<b>2013</b>	<b>Transportleistungen</b>	
201301	Beistellen von LKW, ohne Anhänger, einschließlich Fahrer, angegeben die höchstzulässige Nutzlast. Für die An- und Abfahrt wird höchstens je eine halbe Stunde je Fahrzeug verrechnet. Im Positionsstichwort ist die Nutzlast angegeben.	
<b>201301A</b>	<b>LKW b.1,5t</b>	<b>h</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>201301B</b>	<b>LKW ü.1,5-5t+Kipper</b> Mit Kipper.	<b>h</b>
<b>201301C</b>	<b>LKW ü.1,5-5t+Kipper+Kran</b> Mit Kipper und Autoladekran.	<b>h</b>
<b>201301D</b>	<b>LKW ü.5-8t+Kipper</b> Mit Kipper.	<b>h</b>
<b>201301E</b>	<b>LKW ü.5-8t+Kipper+Kran</b> Mit Kipper und Autoladekran.	<b>h</b>
<b>201301F</b>	<b>LKW ü.8-12t+Kipper</b> Mit Kipper.	<b>h</b>
<b>201301G</b>	<b>LKW ü.8-12t+Kipper+Kran</b> Mit Kipper und Autoladekran.	<b>h</b>
<b>2014</b>	<b>Stoffbeistellung</b>	
	<i>Kommentar:</i> <i>Frei zu formulieren ist (sind) z.B.:</i> <i>Einkaufspreis:</i> <i>Für Stoffe, die im vorliegenden Leistungsverzeichnis nicht enthalten sind und für die keine Preisvereinbarung besteht, ist ein Kostenrahmen für die benötigten sonstigen Stoffe vom Ausschreiber eingesetzt. Verrechnungseinheit = Euro.</i> <i>Der Einkaufspreis wird nachgewiesen und ohne Umsatzsteuer mit dem angegebenen Aufschlag abgerechnet. Der angebotene Aufschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) kommt als Faktor im angebotenen Einheitspreis zum Ausdruck.</i> <i>Brutto-Listenpreis (Listen-Pr.):</i> <i>Für Stoffe, die im vorliegenden Leistungsverzeichnis nicht enthalten sind und für die keine Preisvereinbarung besteht, ist ein Kostenrahmen für die benötigten sonstigen Stoffe vom Ausschreiber eingesetzt. Verrechnungseinheit = Euro.</i> <i>Der Brutto-Listenpreis (Listen-Pr.) wird nachgewiesen und ohne Umsatzsteuer mit dem angegebenen Abschlag abgerechnet. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) kommt als Faktor im angebotenen Einheitspreis zum Ausdruck.</i>	
201401	Mineralisch gebundener Mörtel händisch oder mit Mischmaschine in kleinen Mengen herstellen, einschließlich Beistellen aller Materialien. Mischmaschine wird nicht gesondert verrechnet. Im Positionsstichwort ist die Korngröße angegeben.	
<b>201401A</b>	<b>Mörtel grob b.4mm</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
<b>201401B</b>	<b>Mörtel fein b.1mm</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
<b>201401C</b>	<b>Mörtel grob b.4mm (Liter)</b>	<b>l</b>
<b>201401D</b>	<b>Mörtel fein b.1mm (Liter)</b>	<b>l</b>
201402	Beton ohne Unterschied, ob auf der Baustelle hergestellt oder Transportbeton. Im Positionsstichwort ist die Festigkeit des Betons angegeben.	
<b>201402A</b>	<b>Beton b.C12/15</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
<b>201402B</b>	<b>Beton C16/20</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
<b>201402C</b>	<b>Beton C20/25</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
<b>201402D</b>	<b>Estrichbeton E225</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
201403	Normalmauerziegel NF.	
<b>201403A</b>	<b>Normalmauerziegel NF</b>	<b>Stk</b>
201404	Gips.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>201404A</b>	<b>Gips</b>	<b>kg</b>
201405	Kalkhydrat.	
<b>201405A</b>	<b>Kalkhydrat</b>	<b>kg</b>
201406	Portlandzement CEM I. Im Positionsstichwort ist Klasse angegeben.	
<b>201406A</b>	<b>Portlandzement CEM I Klasse 32,5</b>	<b>kg</b>
<b>201406B</b>	<b>Portlandzement CEM I Klasse 42,5</b>	<b>kg</b>
<b>201406C</b>	<b>Portlandzement CEM I Klasse 52,5</b>	<b>kg</b>
201409	Sand. Im Positionsstichwort ist die Korngröße angegeben.	
<b>201409A</b>	<b>Grobsand b.4mm</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
<b>201409B</b>	<b>Mauersand b.2mm</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
<b>201409C</b>	<b>Feinputzsand 1mm</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
201412	Schleifsand.	
<b>201412A</b>	<b>Schleifsand</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
201413	Schotter. Im Positionsstichwort ist die Korngröße angegeben.	
<b>201413A</b>	<b>Schotter 0-16mm</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
<b>201413B</b>	<b>Schotter 0-32mm</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
201415	Bewehrungsmatten M550. Im Positionsstichwort ist das Gewicht angegeben.	
<b>201415A</b>	<b>Bewehrungsmatte M550 b.3,2kg/m<sup>2</sup></b>	<b>kg</b>
<b>201415B</b>	<b>Bewehrungsmatte M550 ü.3,2kg/m<sup>2</sup></b>	<b>kg</b>
201417	Rippenstahl Bst.550. Im Positionsstichwort ist der Durchmesser angegeben.	
<b>201417B</b>	<b>Rippenstahl Bst.550 ü.16-30mm</b>	<b>kg</b>
201419	Drahtziegelgewebe.	
<b>201419A</b>	<b>Drahtziegelgewebe</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
201420	Drahtgewebe verzinkt. Im Positionsstichwort sind der Durchmesser und die Maschenweite angegeben.	
<b>201420A</b>	<b>Drahtgewebe verz.1mm/MW 25x25</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
201421	PE-Folie. Im Positionsstichwort sind die Dicke oder eine etwaige Armierung angegeben.	
<b>201421A</b>	<b>PE-Folie 0,1mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>201421B</b>	<b>PE-Folie 0,2mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>201421C</b>	<b>PE-Folie armiert</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
201423	Dachpappe. Im Positionsstichwort ist die Bezeichnung angegeben.	
<b>201423A</b>	<b>Dachpappe RP 350/21</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>201423B</b>	<b>Dachpappe RP 450/23</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
201424	Bitumen.	
<b>201424A</b>	<b>Bitumen</b> Bezeichnung: <span style="background-color: #e0ffff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em; vertical-align: middle;"></span>	<b>kg</b>
201425	Schalholz ungehobelt.	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>201425A</b>	<b>Schalholz ungehobelt</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
201426	Bretter gehobelt (Glattkantbretter).	
<b>201426A</b>	<b>Bretter gehobelt 24mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Im Raummaß 24 mm dick.	
201427	Pölzholz.	
<b>201427A</b>	<b>Pölzholz wieder verwendbar</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
<b>201427B</b>	<b>Pölzholz nicht wieder verwendbar</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
201428	Drahtstifte. Im Positionsstichwort sind die Farbe und die Länge angegeben.	
<b>201428A</b>	<b>Drahtstifte schwarz 60-100mm</b>	<b>kg</b>
201430	Fertigteilüberlagen nach Maß zugeschnitten. Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.	
<b>201430A</b>	<b>Fertigteilüberlagen b.2,5m</b>	<b>m</b>
201432	Kunststoffkanalrohre (Kstf-Rohr) gerade. Im Positionsstichwort sind die Nenndurchmesser und die Länge angegeben.	
<b>201432A</b>	<b>Kstf-Rohr DN100 1m gerade</b>	<b>Stk</b>
<b>201432B</b>	<b>Kstf-Rohr DN150 1m gerade</b>	<b>Stk</b>
<b>201432C</b>	<b>Kstf-Rohr DN200 1m gerade</b>	<b>Stk</b>
201433	Kunststoffkanalrohrbogen 30 bis 60 Grad. Im Positionsstichwort ist der Nenndurchmesser angegeben.	
<b>201433A</b>	<b>Kstf-Rohrbogen DN100</b>	<b>Stk</b>
<b>201433B</b>	<b>Kstf-Rohrbogen DN150</b>	<b>Stk</b>
<b>201433C</b>	<b>Kstf-Rohrbogen DN200</b>	<b>Stk</b>
<b>2015</b>	<b>Materiallieferungen für Regieleistungen</b>	
<b>201551</b>	<b>Materiallieferungen f.Regieleistungen</b>	<b>VE</b>
	<p>Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).</p> <p>Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.</p> <p>Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.</p> <p>Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.</p> <p>1 VE = 1 EURO</p> <p>Beispiel:  angebotener Prozentsatz: +12%  als Einheitspreis einzusetzen: 1,12</p>	