

**Standardisierte Leistungsbeschreibung**  
**Leistungsgruppe (LG) 38 - Holzfußböden**

**Kennung: HB Version: 022**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Datum: 31.12.2021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

**Vorversion:**

HB 021

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

- ULG 3800 Wählbare Vorbemerkungen**
  - ULG 3801 Untergrund vorbereiten**
  - ULG 3802 Unterbodenkonstruktionen**
  - ULG 3803 Sonderkosten Holzfußböden**
  - ULG 3811 Mehrschichtparkett verklebt Schiffsboden-Optik 2,5-3mm**
  - ULG 3812 Mehrschichtparkett verklebt Schiffsboden-Optik 3,4-4mm**
  - ULG 3813 Mehrschichtparkett verklebt Schiffsboden Optik 5,4-6mm**
  - ULG 3814 Mehrschichtparkett schwimmend Schiffsboden-Optik 2,5-3mm**
  - ULG 3815 Mehrschichtparkett schwimmend Schiffsboden-Optik 3,4-4mm**
  - ULG 3821 Mehrschichtparkett verklebt Stab-Optik 2,5-3mm**
  - ULG 3822 Mehrschichtparkett verklebt Stab-Optik 3,4-4mm**
  - ULG 3823 Mehrschichtparkett verklebt Stab-Optik 5,4-6mm**
  - ULG 3829 Mehrschichtparkett verklebt Streifen-Optik 4,2-4,7mm**
  - ULG 3831 Mehrschichtparkett verklebt Langriemen-Optik 3,4-4mm**
  - ULG 3832 Mehrschichtparkett verklebt Langriemen-Optik 5,4-6mm**
  - ULG 3835 Mehrschichtparkett verklebt Landhausdielen-Optik 2,5-3mm**
  - ULG 3836 Mehrschichtparkett verklebt Landhausdielen-Optik 3,4-4mm**
  - ULG 3837 Mehrschichtparkett schwimmend Landhausdielen-Optik 2,5-3mm**
  - ULG 3838 Mehrschichtparkett schwimmend Landhausdielen-Optik 3,4-4mm**
  - ULG 3839 Mehrschichtparkett genagelt Landhausdielen-Optik 3,4-4mm**
  - ULG 3841 Mosaikparkett verklebt 8mm**
  - ULG 3843 Hochkantparkett massiv verklebt**
  - ULG 3845 Stabparkett massiv verklebt 22mm**
  - ULG 3846 Stabparkett massiv genagelt 22mm**
  - ULG 3860 Sonstiges, Oberflächen**
  - ULG 3865 Laminatböden**
  - ULG 3868 Sporthallenböden**
  - ULG 3881 Instandsetzungsarbeiten**
-

## **Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

**ULG 3890 Regieleistungen**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionstichwort	EH
----------	-------------------	----

**38 Holzfußböden**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

**1. Leistungen:**

Leitungen sind außerhalb der Unterbodenkonstruktion verlegt.

**2. Einkalkulierte Leistungen:**

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- das Anarbeiten z.B. an Zargen, Stöcke, lotrechte Heizungsrohre
- das maschinelle Abschleifen neu verlegter, nicht werksmäßig oberflächenbehandelter Holz-Oberböden für eine zum Versiegeln oder Ölen geeignete Oberfläche

Eine Musterkollektion der angebotenen Materialien wird auf Aufforderung des Auftraggebers vorgelegt.

2.1 Das Entsorgen von Baurestmassen z.B. beim Vorbereiten des Untergrundes oder bei Instandsetzungsarbeiten ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

**3. Abkürzungsverzeichnis:**

MS-Parkett = Mehrschichtparkett

wl = werkslackiert

wö = werksgeölt

ged. = gedämpft

*Kommentar:*

*Bezeichnungen gemäß ÖNORM: Kreis, Dreieck, Quadrat*

*Literaturhinweise (z.B.):*

- ÖNORM EN 14761: Holzfußböden - Massivholz-Hochkantlamelle, Breitlamelle und Modulklötz
- ÖNORM EN 13226: Holzfußböden - Massivholz-Parkettstäbe mit Nut und/oder Feder
- ÖNORM EN 13488: Holzfußböden - Mosaikparkettelemente
- ÖNORM EN 13489: Holzfußböden - Mehrschichtparkettelemente

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

**3800 Wählbare Vorbemerkungen**

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

**380001** [Zu erwartende Belastungen und Umstände beim Verlegen des Fußbodens.](#)

**380001B Fußboden m.Fußbodenheizung**

Temperaturbelastung durch eine Fußbodenheizung bei einer Belastung bis 29 Grad Celsius Oberflächentemperatur.

Betrifft Position(en):

**380005** [Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:](#)

**380005C Verfügbarkeit von Beilagen zum LV**

Zu dieser Leistungsgruppe sind Beilagen zum Leistungsverzeichnis zu beachten.

Verfügbarkeit von (z.B. Plänen)/wie (z.B. im PDF-Format):

Betrifft Position(en):

**3801 Untergrund vorbereiten**

**380120** [Vorbereiten des Untergrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.](#)

**380120B Betonuntergrund abstrahlen**

Betonuntergrund vorbereiten durch Kugelstrahlen.

**m<sup>2</sup>**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
380121	Vorbereiten des Untergrundes, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.	
<b>380121A</b>	<b>Estrich schleifen</b> Estrich vorbereiten durch Schleifen.	<b>m<sup>2</sup></b>
380122	Risse, Scheinfugen und Plattenstöße (Estrichrisse) in Estrichen kraftschlüssig schließen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen (anfallenden Abfallmaterialien). Abgerechnet wird die Risslänge.	
<b>380122A</b>	<b>Estrichrisse verdübeln</b> Durch Verdübeln, Bohrlöcher mit einem Durchmesser von mindestens 25 mm, mindestens 4 Stück/m, aufgefüllt mit Zweikomponenten-Kunstharz.	<b>m</b>
<b>380122B</b>	<b>Estrichrisse verbinden</b> Durch Verbinden (Nähen) mit Stahldrahteinlagen und Verguss mit Zweikomponenten-Kunstharz, mindestens 4 Stück/m.	<b>m</b>
380124	Ausgleichen von Unebenheiten bei erhöhten Anforderungen an die Ebenheit.	
<b>380124A</b>	<b>Estrich ausgleichen d.Rakeln ü.2-5mm</b> Bei Unterböden aus Estrich oder Unterbeton durch Nivellieren mit einer Rakel.	<b>m<sup>2</sup></b>
380127	Auftragen eines Voranstriches bei Fußbodenheizungen.	
<b>380127B</b>	<b>Voranstrich auf Zementestrich</b> Voranstrich als Haftbrücke auf Zementestrich.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>380127E</b>	<b>Voranstrich auf Calciumsulfat-Estrich</b> Voranstrich als Haftbrücke auf Calciumsulfat-Estrich	<b>m<sup>2</sup></b>
380131	Anspachteln.	
<b>380131A</b>	<b>Anspachteln bei Fliesen-u.Plattenbelägen 2-5mm</b> Bei Übergängen zu Fliesen- und Plattenbelägen. • Dicke: 2 bis 5 mm	<b>m</b>
380141	Feuchtigkeitsbremse bei erhöhter Restfeuchte.	
<b>380141A</b>	<b>Feuchtigkeitsbremse bei erhöhter Restfeuchte Zementestrich</b> Bei Zementestrich.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>3802</b>	<b>Unterbodenkonstruktionen</b> Mehrlagige Ausführungen von Dämmschichten, soweit technisch vertretbar, werden kreuzweise mit überdeckten Fugen verlegt und je Lage mit den entsprechenden Positionen abgerechnet. <i>Kommentar:</i> <i>Blindböden für erhöhte Anforderungen sind frei zu formulieren.</i>	
380202	Einbauen einer Beschüttung vor oder nach dem Verlegen der Polsterhölzer, einschließlich Abziehen. Abgerechnet wird im fertigen (verdichteten) Zustand, ohne Abzug der Polsterhölzer. Polsterhölzer verlegen ist in eigenen Positionen beschrieben.	
<b>380202A</b>	<b>Beschüttung Hütten-Leichtbaustoff f.Flächenbelastung</b> Für eine Flächenbelastung bis 3 kN/m <sup>2</sup>	<b>m<sup>3</sup></b>
380203	Wärmedämmung, zwischen den Polsterhölzern verlegt. Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.	
<b>380203A</b>	<b>Wärmedämmung MW-WL 50mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>380203B</b>	<b>Wärmedämmung MW-WL 60mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>380203C</b>	<b>Wärmedämmung MW-WL 80mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>380203D</b>	<b>Wärmedämmung MW-WL 100mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
380204	Trittschalldämmung mit Mineralwolleplatten, Produktart MW-T. <ul style="list-style-type: none"> <li>• belastbar bis 10 kN/m<sup>2</sup></li> </ul> Im Positionsstichwort ist die Lieferdicke (mm) angegeben.	
<b>380204A</b>	<b>Trittschalldämmung MW-T 15mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>380204B</b>	<b>Trittschalldämmung MW-T 20mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>380204C</b>	<b>Trittschalldämmung MW-T 25mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>380204D</b>	<b>Trittschalldämmung MW-T 30mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
380206	Wärmedämmung zwischen den Polsterhölzern.	
<b>380206A</b>	<b>Wärmedämmung Perlit</b> Mit Perlit.	<b>m<sup>3</sup></b>
380209	Abdecken des Untergrundes mit einem Übergriff von mindestens 10 cm. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.	
<b>380209A</b>	<b>Abdecken PE-Folie 0,2mm dick</b> Abdecken PE-Folie, 0,2 mm dick.	<b>m<sup>2</sup></b>
380211	Unterkonstruktion, bestehend aus in die vorhandene Beschüttung eingebetteten Polsterhölzern. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Querschnitt mindestens 4 x 7 cm</li> </ul>	
<b>380211A</b>	<b>Polsterhölzer+Blindboden parallel verlegt</b> Mit einem Blindboden aus einseitig gehobelten Brettern, mindestens 22 mm dick. <ul style="list-style-type: none"> <li>• parallel zu den Wänden verlegt</li> </ul>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>380211B</b>	<b>Polsterhölzer+Streublindboden parallel verlegt</b> Mit einem Streublindboden aus einseitig gehobelten Brettern, mindestens 22 mm dick. Abstand zwischen den Brettern höchstens 10 cm (60 Prozent der Fläche belegt). <ul style="list-style-type: none"> <li>• parallel zu den Wänden verlegt</li> </ul>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>380211C</b>	<b>Polsterhölzer+Blindboden diagonal verlegt</b> Mit einem Blindboden aus einseitig gehobelten Brettern, mindestens 22 mm dick, für gerade Würfelmuster, Tafelparkett und Kassettenböden. <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit versetzten Stößen quer zu den diagonalen Polsterhölzern, an den Wänden umlaufend und diagonal zu diesen verlegt</li> </ul>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>380211D</b>	<b>Polsterhölzer+Streublindboden parallel verlegt+PI.P3</b> Mit einem Streublindboden aus einseitig gehobelten Brettern, mindestens 22 mm dick. Abstand zwischen den Brettern höchstens 10 cm (60 Prozent der Fläche belegt). <ul style="list-style-type: none"> <li>• parallel zu den Wänden verlegt</li> <li>• einschließlich einer Lage Holzwerkstoff-Verlegeplatten P3 (E1), 19 mm dick, flächig verlegt und mit Schrauben befestigt</li> </ul>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>380211E</b>	<b>Polsterhölzer+Platten P5 1fach verlegt</b> Mit Holzwerkstoff-Verlegeplatten P5 (E1), mit Schrauben befestigt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• parallel zu den Wänden und</li> <li>• 1-fach verlegt</li> </ul> Achsabstand: <input type="text"/> Plattendicke: <input type="text"/> Belastung: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>380211F</b>	<b>Polsterhölzer+Platten P5 2fach verlegt</b> Mit Holzwerkstoff-Verlegeplatten P5 (E1), mit Schrauben befestigt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• parallel zu den Wänden und</li> <li>• 2-fach verlegt</li> </ul> Achsabstand: <input type="text"/> Plattendicke: <input type="text"/> Belastung: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>380211H</b>	<b>Az Polsterhölzer f.Höhenausgleich b.5cm</b> Aufzählung (Az) auf Polsterhölzer für einen Höhenausgleich bis 5 cm.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>380221</b>	Wärmedämmung mit Hartschaumplatten aus Polyurethan mit Alukaschierung, Produktart PU-DD-100 Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.	
<b>380221A</b>	<b>Wärmedämmung PU-DD-100 20mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>380221B</b>	<b>Wärmedämmung PU-DD-100 30mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>380221C</b>	<b>Wärmedämmung PU-DD-100 40mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>380221D</b>	<b>Wärmedämmung PU-DD-100 50mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>380221E</b>	<b>Wärmedämmung PU-DD-100 60mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>380221F</b>	<b>Wärmedämmung PU-DD-100 80mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>380221G</b>	<b>Wärmedämmung PU-DD-100 100mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>3803</b>	<b>Sonderkosten Holzfußböden</b>	
<b>380301</b>	Elektronischer Messbaustein zum rückseitigen Einbau in das Parkettelement zur dauerhaften Überwachung (mind. 5 Jahre) von Temperatur und Feuchtigkeit im verbauten Parkett. Der Einbauort wird einvernehmlich mit dem AG bestimmt.	
<b>380301A</b>	<b>Elektronischer Messbaustein</b> Sonstige Angaben: <input type="text"/>	<b>Stk</b>
<b>3811</b>	<b>Mehrschichtparkett verklebt Schiffsboden-Optik 2,5-3mm</b> <b>1. Formate:</b> Standardformat (Schiffsboden-Optik): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stabhauptlängen: 300 bis 550 mm</li> <li>• Breiten: 55 bis 80 mm</li> </ul> <b>2. Angaben im Positionsstichwort:</b> Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.	
<b>381101</b>	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Schiffsboden-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>381101A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381101B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381101C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381101D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>381101E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381101F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
381102	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Schiffsboden-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>381102A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381102B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381102C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381102D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381102E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381102F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
381103	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Schiffsboden-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>381103A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381103B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381103C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381103D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381103E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381103F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
381104	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Schiffsboden-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>381104A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381104B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381104C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381104D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381104E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381104F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381104G</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381104H</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381104I</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381104J</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>381104K</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381104L</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>3812</b>	<b>Mehrschichtparkett verklebt Schiffsboden-Optik 3,4-4mm</b>	
	<b>1. Formate:</b>	
	Standardformat (Schiffsboden-Optik):	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stabhauptlängen: 300 bis 550 mm</li> <li>• Breiten: 55 bis 80 mm</li> </ul>	
	<b>2. Angaben im Positionsstichwort:</b>	
	Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.	
381201	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Schiffsboden-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>381201A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381201B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381201C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381201D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381201E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381201F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
381202	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Schiffsboden-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>381202A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381202B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381202C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381202D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381202E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381202F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
381203	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Schiffsboden-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>381203A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381203B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381203C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381203D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381203E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>381203F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
381204	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Schiffsboden-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>381204A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381204B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381204C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381204D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381204E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381204F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381204G</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381204H</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381204I</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381204J</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381204K</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381204L</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>3813</b>	<b>Mehrschichtparkett verklebt Schiffsboden Optik 5,4-6mm</b>	
	<b>1. Formate:</b> Standardformat (Schiffsboden-Optik): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stabhauptlängen: 300 bis 550 mm</li> <li>• Breiten: 55 bis 80 mm</li> </ul>	
	<b>2. Angaben im Positionsstichwort:</b> Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.	
381301	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Schiffsboden-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 5,4 bis 6 mm</li> <li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>381301A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381301B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381301C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381301D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381301E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381301F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
381302	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Schiffsboden-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 5,4 bis 6 mm</li> <li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>381302A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381302B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381302C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381302D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381302E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381302F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
381303	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Schiffsboden-Optik</li> <li>• Nutzschrift (NS): 5,4 bis 6 mm</li> <li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>381303A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381303B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381303C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381303D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381303E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381303F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
381304	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Schiffsboden-Optik</li> <li>• Nutzschrift (NS): 5,4 bis 6 mm</li> <li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>381304A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381304B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381304C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381304D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381304E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381304F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381304G</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche ged./Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381304H</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche ged./Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381304I</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche ged./Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381304J</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche ged./Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381304K</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche ged./Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381304L</b>	<b>MS-Parkett verkl.Schiffsb.Optik 5,4-6 Buche ged./Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>3814</b>	<b>Mehrschichtparkett schwimmend Schiffsboden-Optik 2,5-3mm</b> <b>1. Formate:</b> Standardformat (Schiffsboden-Optik): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stabhauptlängen: 300 bis 550 mm</li> </ul>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

- Breiten: 55 bis 80 mm

**2. Einkalkulierte Leistungen:**

Eine Lage Schalldämmmatte aus geschlossenzelligem Schaumstoff, mindestens 65 g/m<sup>2</sup> ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

**3. Angaben im Positionsstichwort:**

Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

381401	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• schwimmend, ungeordneter Verband</li> <li>• Schiffsboden-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
381401A	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
381401B	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
381401C	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
381401D	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
381401E	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
381401F	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
381402	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• schwimmend, ungeordneter Verband</li> <li>• Schiffsboden-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
381402A	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
381402B	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
381402C	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
381402D	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
381402E	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
381402F	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
381403	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• schwimmend, ungeordneter Verband</li> <li>• Schiffsboden-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
381403A	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
381403B	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
381403C	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
381403D	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
381403E	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
381403F	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
381404	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• schwimmend, ungeordneter Verband</li> <li>• Schiffsboden-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>381404A</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381404B</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381404C</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381404D</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381404E</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381404F</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381404G</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381404H</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381404I</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381404J</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381404K</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381404L</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>3815</b>	<b>Mehrschichtparkett schwimmend Schiffsboden-Optik 3,4-4mm</b> <p><b>1. Formate:</b> Standardformat (Schiffsboden-Optik):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stabhauptlängen: 300 bis 550 mm</li> <li>• Breiten: 55 bis 80 mm</li> </ul> <p><b>2. Einkalkulierte Leistungen:</b> Eine Lage Schalldämmmatte aus geschlossenzelligem Schaumstoff, mindestens 65 g/m<sup>2</sup> ist in den Einheitspreis einkalkuliert.</p> <p><b>3. Angaben im Positionsstichwort:</b> Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.</p> <p><i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i></p>	
381501	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• schwimmend, ungeordneter Verband</li> <li>• Schiffsboden-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>381501A</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381501B</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381501C</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381501D</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381501E</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381501F</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
381502	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• schwimmend, ungeordneter Verband</li> </ul>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schiffsboden-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>381502A</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381502B</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381502C</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381502D</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381502E</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381502F</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
381503	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• schwimmend, ungeordneter Verband</li> <li>• Schiffsboden-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>381503A</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381503B</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381503C</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381503D</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381503E</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381503F</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
381504	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• schwimmend, ungeordneter Verband</li> <li>• Schiffsboden-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>381504A</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381504B</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381504C</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381504D</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381504E</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381504F</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381504G</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381504H</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381504I</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381504J</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381504K</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>381504L</b>	<b>MS-Parkett schw.Schiffsb.Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>3821</b>	<b>Mehrschichtparkett verklebt Stab-Optik 2,5-3mm</b>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<b>1. Formate:</b> Standardformat (Stab-Optik): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Längen: 400 bis 550 mm</li> <li>• Breiten: 55 bis 80 mm</li> </ul>	
	<b>2. Angaben im Positionsstichwort:</b> Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.	
382101	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Stab-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
382101A	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382101B	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382101C	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382101D	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382101E	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382101F	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382102	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Stab-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
382102A	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Esche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382102B	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Esche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382102C	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382102D	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382102E	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382102F	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382103	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Stab-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
382103A	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382103B	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382103C	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382103D	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382103E	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382103F	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382104	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> </ul>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stab-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>382104A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382104B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382104C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382104D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382104E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382104F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382104G</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382104H</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382104I</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382104J</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382104K</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382104L</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382111	<p>Aufzählung (Az) auf Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Stab-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul> <p>für eine andere Verlegeart. Die Verlegeart ist im Positionsstichwort angegeben.</p>	
<b>382111A</b>	<b>Az MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 f.geordneten Verband</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382111B</b>	<b>Az MS-Parkett verkl.Stab-Optik 2,5-3 f.Verlegung Fischgrät</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>3822</b>	<p><b>Mehrschichtparkett verklebt Stab-Optik 3,4-4mm</b></p> <p><b>1. Formate:</b> Standardformat (Stab-Optik):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Längen: 400 bis 550 mm</li> <li>• Breiten: 55 bis 80 mm</li> </ul> <p><b>2. Angaben im Positionsstichwort:</b> Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.</p>	
382201	<p>Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Stab-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>382201A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382201B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382201C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382201D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>382201E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382201F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382202	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Stab-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>382202A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382202B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382202C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382202D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382202E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382202F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382203	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Stab-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>382203A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382203B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382203C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382203D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382203E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382203F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382204	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Stab-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>382204A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382204B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382204C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382204D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382204E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382204F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382204G</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382204H</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382204I</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382204J</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>382204K</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382204L</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382211	<p>Aufzählung (Az) auf Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Stab-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul> <p>für eine andere Verlegeart. Die Verlegeart ist im Positionsstichwort angegeben.</p>	
<b>382211A</b>	<b>Az MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 f.geordneten Verband</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382211B</b>	<b>Az MS-Parkett verkl.Stab-Optik 3,4-4 f.Verlegung Fischgrät</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>3823</b>	<p><b>Mehrschichtparkett verklebt Stab-Optik 5,4-6mm</b></p> <p><b>1. Formate:</b> Standardformat (Stab-Optik):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Längen: 400 bis 550 mm</li> <li>• Breiten: 55 bis 80 mm</li> </ul> <p><b>2. Angaben im Positionsstichwort:</b> Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.</p>	
382301	<p>Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Stab-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 5,4 bis 6 mm</li> <li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>382301A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382301B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382301C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382301D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382301E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382301F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382302	<p>Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Stab-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 5,4 bis 6 mm</li> <li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>382302A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Esche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382302B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Esche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382302C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382302D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382302E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382302F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382303	<p>Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> </ul>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stab-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 5,4 bis 6 mm</li> <li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>382303A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382303B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382303C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382303D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382303E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382303F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382304</b>	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Stab-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 5,4 bis 6 mm</li> <li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>382304A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382304B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382304C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382304D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382304E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382304F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382304G</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche ged./Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382304H</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche ged./Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382304I</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche ged./Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382304J</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche ged./Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382304K</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche ged./Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382304L</b>	<b>MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 Buche ged./Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382311</b>	Aufzählung (Az) auf Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht), <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Stab-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 5,4 bis 6 mm</li> <li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li> </ul> für eine andere Verlegeart. Die Verlegeart ist im Positionsstichwort angegeben.	
<b>382311A</b>	<b>Az MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 f.geordneten Verband</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382311B</b>	<b>Az MS-Parkett verkl.Stab-Optik 5,4-6 f.Verlegung Fischgrät</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>3829</b>	<b>Mehrschichtparkett verklebt Streifen-Optik 4,2-4,7mm</b>	
	<b>1. Formate:</b>	
	Standardformat (Streifen-Optik):	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lamellen-Hauptlängen: 300 bis 400 mm</li> <li>• Lamellen-Breiten: 20 bis 30 mm</li> </ul>	
	<b>2. Angaben im Positionsstichwort:</b>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<p>Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.</p>		
382901	<p>Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Streifen-Optik</li> <li>• Nutzschrift (NS): 4,2 bis 4,7 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>382901A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Eiche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382901B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Eiche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382901C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Eiche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382901D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Eiche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382901E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Eiche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382901F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Eiche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382902	<p>Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Streifen-Optik</li> <li>• Nutzschrift (NS): 4,2 bis 4,7 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>382902A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Esche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382902B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Esche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382902C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Esche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382902D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Esche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382902E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Esche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382902F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Esche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382903	<p>Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Streifen-Optik</li> <li>• Nutzschrift (NS): 4,2 bis 4,7 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>382903A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Ahorn/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382903B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Ahorn/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382903C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Ahorn/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382903D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Ahorn/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382903E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Ahorn/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382903F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Ahorn/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
382904	<p>Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Streifen-Optik</li> <li>• Nutzschrift (NS): 4,2 bis 4,7 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>382904A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>382904B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
382904C	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
382904D	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
382904E	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
382904F	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
382904G	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche ged./Kreis wl	m <sup>2</sup>
382904H	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche ged./Kreis wö	m <sup>2</sup>
382904I	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche ged./Dreieck wl	m <sup>2</sup>
382904J	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche ged./Dreieck wö	m <sup>2</sup>
382904K	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche ged./Quadrat wl	m <sup>2</sup>
382904L	MS-Parkett verkl.Streif.-Optik 4,2-4,7 Buche ged./Quadrat wö	m <sup>2</sup>
<b>3831</b>	<b>Mehrschichtparkett verklebt Langriemen-Optik 3,4-4mm</b>	
	<b>1. Formate:</b>	
	Standardformat (Langriemen-Optik):	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Längen: 750 bis 1250 mm</li> <li>• Breiten: 90 bis 130 mm</li> </ul>	
	<b>2. Angaben im Positionsstichwort:</b>	
	Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.	
383101	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Langriemen-Optik</li> <li>• Nuttschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383101A	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wl	m <sup>2</sup>
383101B	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wö	m <sup>2</sup>
383101C	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383101D	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383101E	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383101F	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
383102	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Langriemen-Optik</li> <li>• Nuttschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383102A	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl	m <sup>2</sup>
383102B	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö	m <sup>2</sup>
383102C	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383102D	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383102E	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl	m <sup>2</sup>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>383102F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383103	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Langriemen-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>383103A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383103B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383103C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383103D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383103E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383103F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383104	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Langriemen-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>383104A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383104B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383104C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383104D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383104E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383104F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383104G</b>	<b>MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383104H</b>	<b>MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383104I</b>	<b>MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383104J</b>	<b>MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383104K</b>	<b>MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383104L</b>	<b>MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>3832</b>	<b>Mehrschichtparkett verklebt Langriemen-Optik 5,4-6mm</b>  <b>1. Formate:</b> Standardformat (Langriemen-Optik): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Längen: 750 bis 1250 mm</li> <li>• Breiten: 90 bis 130 mm</li> </ul> <b>2. Angaben im Positionsstichwort:</b> Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.	
383201	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Langriemen-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 5,4 bis 6 mm</li> <li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
383201A	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wl	m <sup>2</sup>
383201B	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Eiche/Kreis wö	m <sup>2</sup>
383201C	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383201D	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Eiche/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383201E	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383201F	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Eiche/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
383202	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Langriemen-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 5,4 bis 6 mm</li> <li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383202A	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Esche/Kreis wl	m <sup>2</sup>
383202B	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Esche/Kreis wö	m <sup>2</sup>
383202C	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383202D	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Esche/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383202E	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383202F	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Esche/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
383203	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Langriemen-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 5,4 bis 6 mm</li> <li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383203A	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wl	m <sup>2</sup>
383203B	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Ahorn/Kreis wö	m <sup>2</sup>
383203C	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383203D	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Ahorn/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383203E	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383203F	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Ahorn/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
383204	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Langriemen-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 5,4 bis 6 mm</li> <li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383204A	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche/Kreis wl	m <sup>2</sup>
383204B	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche/Kreis wö	m <sup>2</sup>
383204C	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383204D	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383204E	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383204F	MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche/Quadrat wö	m <sup>2</sup>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>383204G</b>	<b>MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche ged./Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383204H</b>	<b>MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche ged./Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383204I</b>	<b>MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche ged./Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383204J</b>	<b>MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche ged./Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383204K</b>	<b>MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche ged./Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383204L</b>	<b>MS-Parkett verkl.Langriem.-Optik 5,4-6 Buche ged./Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>3835</b>	<b>Mehrschichtparkett verklebt Landhausdielen-Optik 2,5-3mm</b>	
	<b>1. Formate:</b>	
	Standardformat (Landhausdielen-Optik):	
	• Längen: 1500 bis 2500 mm	
	• Breiten: 150 bis 200 mm	
	<b>2. Angaben im Positionsstichwort:</b>	
	Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung	
	(werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.	
<b>383501</b>	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>383501A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383501B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383501C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383501D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383501E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383501F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383502</b>	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>383502A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383502B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383502C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383502D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383502E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383502F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383503</b>	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>383503A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>383503B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383503C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383503D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383503E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383503F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383504	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>383504A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383504B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383504C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383504D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383504E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383504F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383504G</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383504H</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383504I</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383504J</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383504K</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383504L</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383505	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>383505A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383505B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383505C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383505D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383505E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383505F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383506	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 11 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>383506A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>383506B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383506C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383506D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383506E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383506F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>3836</b>	<b>Mehrschichtparkett verklebt Landhausdielen-Optik 3,4-4mm</b>	
	<b>1. Formate:</b>	
	Standardformat (Landhausdielen-Optik):	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Längen: 1500 bis 2500 mm</li> <li>• Breiten: 150 bis 200 mm</li> </ul>	
	<b>2. Angaben im Positionsstichwort:</b>	
	Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.	
383601	<b>Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschrift (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>383601A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383601B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383601C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383601D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383601E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383601F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383602	<b>Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschrift (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>383602A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383602B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383602C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383602D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383602E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383602F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383603	<b>Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschrift (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>383603A</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383603B</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
383603C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383603D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383603E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383603F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
383604	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383604A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl	m <sup>2</sup>
383604B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö	m <sup>2</sup>
383604C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383604D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383604E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383604F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
383604G	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl	m <sup>2</sup>
383604H	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö	m <sup>2</sup>
383604I	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383604J	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383604K	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383604L	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö	m <sup>2</sup>
383605	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383605A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Kreis wl	m <sup>2</sup>
383605B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Kreis wö	m <sup>2</sup>
383605C	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Dreieck wl	m <sup>2</sup>
383605D	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Dreieck wö	m <sup>2</sup>
383605E	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Quadrat wl	m <sup>2</sup>
383605F	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Quadrat wö	m <sup>2</sup>
383606	Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• verklebt, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 12 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383606A	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Kreis wl	m <sup>2</sup>
383606B	MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Kreis wö	m <sup>2</sup>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>383606C</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383606D</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383606E</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383606F</b>	<b>MS-Parkett verkl.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>3837</b>	<b>Mehrschichtparkett schwimmend Landhausdielen-Optik 2,5-3mm</b>	
	<b>1. Formate:</b>	
	Standardformat (Landhausdielen-Optik):	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Längen: 1500 bis 2500 mm</li> <li>• Breiten: 150 bis 200 mm</li> </ul>	
	<b>2. Einkalkulierte Leistungen:</b>	
	Eine Lage Schalldämmmatte aus geschlossenzelligem Schaumstoff, mindestens 65 g/m <sup>2</sup> ist in den Einheitspreis einkalkuliert.	
	<b>3. Angaben im Positionsstichwort:</b>	
	Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.	
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
<b>383701</b>	<b>Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• schwimmend, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>383701A</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383701B</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383701C</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383701D</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383701E</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383701F</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Eiche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383702</b>	<b>Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• schwimmend, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>383702A</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383702B</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383702C</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383702D</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383702E</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383702F</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Esche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383703</b>	<b>Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• schwimmend, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>383703A</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383703B</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383703C</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383703D</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383703E</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383703F</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Ahorn/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383704	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• schwimmend, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>383704A</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383704B</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383704C</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383704D</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383704E</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383704F</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383704G</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383704H</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383704I</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383704J</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383704K</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383704L</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Buche ged./Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383705	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• schwimmend, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 2,5 bis 3 mm</li> <li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>383705A</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383705B</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383705C</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383705D</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383705E</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383705F</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Fichte/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383706	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• schwimmend, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 13 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>383706A</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383706B</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383706C</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383706D</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383706E</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383706F</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 2,5-3 Lärche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>3838</b>	<b>Mehrschichtparkett schwimmend Landhausdielen-Optik 3,4-4mm</b>	
	<b>1. Formate:</b>	
	Standardformat (Landhausdielen-Optik):	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Längen: 1500 bis 2500 mm</li> <li>• Breiten: 150 bis 200 mm</li> </ul>	
	<b>2. Einkalkulierte Leistungen:</b>	
	Eine Lage Schalldämmmatte aus geschlossenzelligem Schaumstoff, mindestens 65 g/m2 ist in den Einheitspreis einkalkuliert.	
	<b>3. Angaben im Positionsstichwort:</b>	
	Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.	
	<i>LB-Version: 22</i> <i>Geringfügig Geändert</i>	
<b>383801</b>	<b>Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht).</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• schwimmend, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 14 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>383801A</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383801B</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383801C</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383801D</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383801E</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383801F</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383802</b>	<b>Mehrschicht (MS-) parkett (Zwei- oder Dreischicht).</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• schwimmend, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 14 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>383802A</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383802B</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383802C</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383802D</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383802E</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383802F</b>	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
383803	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• schwimmend, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 14 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383803A	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383803B	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383803C	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383803D	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383803E	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383803F	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383804	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• schwimmend, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 14 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383804A	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383804B	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383804C	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383804D	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383804E	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383804F	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383804G	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383804H	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383804I	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383804J	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383804K	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383804L	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383805	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• schwimmend, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 14 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383805A	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383805B	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383805C	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383805D	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383805E	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383805F	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
383806	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• schwimmend, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 14 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383806A	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383806B	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383806C	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383806D	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383806E	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383806F	<b>MS-Parkett schw.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>3839</b>	<b>Mehrschichtparkett genagelt Landhausdielen-Optik 3,4-4mm</b>	
	<b>1. Formate:</b>	
	Standardformat (Landhausdielen-Optik):	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Längen: 1500 bis 2500 mm</li> <li>• Breiten: 150 bis 200 mm</li> </ul>	
	<b>2. Angaben im Positionsstichwort:</b>	
	Im Positionsstichwort sind die Holzart, die Art der Sortierung und die Art der Oberflächenbehandlung (werkslackiert (wl) oder werksgeölt (wö)) angeben.	
383901	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• genagelt, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 19 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383901A	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383901B	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383901C	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383901D	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383901E	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383901F	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Eiche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383902	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• genagelt, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 19 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383902A	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383902B	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383902C	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383902D	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383902E	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383902F	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Esche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
383903	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• genagelt, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 19 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383903A	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383903B	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383903C	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383903D	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383903E	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383903F	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Ahorn/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383904	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• genagelt, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 19 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383904A	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383904B	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383904C	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383904D	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383904E	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383904F	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383904G	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383904H	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383904I	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383904J	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383904K	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383904L	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Buche ged./Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383905	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• genagelt, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschiicht (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 19 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
383905A	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383905B	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383905C	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383905D	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383905E	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
383905F	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Fichte/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
383906	Mehrschicht (MS-) parkett (Dreischicht). <ul style="list-style-type: none"> <li>• genagelt, ungeordneter Verband</li> <li>• Landhausdielen-Optik</li> <li>• Nutzschiene (NS): 3,4 bis 4 mm</li> <li>• Dicke: 19 mm (+/- 2 mm)</li> </ul>	
<b>383906A</b>	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Kreis wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383906B</b>	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Kreis wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383906C</b>	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Dreieck wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383906D</b>	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Dreieck wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383906E</b>	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Quadrat wl</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>383906F</b>	<b>MS-Parkett gen.Landhaus.-Optik 3,4-4 Lärche/Quadrat wö</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>3841</b>	<b>Mosaikparkett verklebt 8mm</b> <p><b>1. Einkalkulierte Leistungen:</b> Das Schleifen und das Kitteln des fertig verlegten Roh-Parkettbodens für weitere (in eigenen Positionen beschrieben) Oberflächenbehandlungen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.</p> <p><b>2. Angaben im Positionsstichwort:</b> Im Positionsstichwort sind die Holzart und die Art der Sortierung angeben.</p> <p><i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i></p>	
384101	Mosaikparkett, verklebt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlegeart: schach</li> <li>• Format: 160 mm</li> <li>• Dicke: 8 mm</li> <li>• massiv</li> </ul>	
<b>384101A</b>	<b>Mosaikparkett massiv verkl.8mm Eiche/Kreis</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384101B</b>	<b>Mosaikparkett massiv verkl.8mm Eiche/Dreieck</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384101C</b>	<b>Mosaikparkett massiv verkl.8mm Eiche/Quadrat</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
384102	Mosaikparkett, verklebt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlegeart: schach</li> <li>• Format: 160 mm</li> <li>• Dicke: 8 mm</li> <li>• massiv</li> </ul>	
<b>384102A</b>	<b>Mosaikparkett massiv verkl.8mm Esche/Kreis</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384102B</b>	<b>Mosaikparkett massiv verkl.8mm Esche/Dreieck</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384102C</b>	<b>Mosaikparkett massiv verkl.8mm Esche/Quadrat</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
384103	Mosaikparkett, verklebt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlegeart: schach</li> <li>• Format: 160 mm</li> <li>• Dicke: 8 mm</li> <li>• massiv</li> </ul>	
<b>384103A</b>	<b>Mosaikparkett massiv verkl.8mm Ahorn/Kreis</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384103B</b>	<b>Mosaikparkett massiv verkl.8mm Ahorn/Dreieck</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384103C</b>	<b>Mosaikparkett massiv verkl.8mm Ahorn/Quadrat</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
384104	Mosaikparkett, verklebt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlegeart: schach</li> <li>• Format: 160 mm</li> <li>• Dicke: 8 mm</li> <li>• massiv</li> </ul>	
<b>384104A</b>	<b>Mosaikparkett massiv verkl.8mm Buche/Kreis</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384104B</b>	<b>Mosaikparkett massiv verkl.8mm Buche/Dreieck</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384104C</b>	<b>Mosaikparkett massiv verkl.8mm Buche/Quadrat</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384104D</b>	<b>Mosaikparkett massiv verkl.8mm Buche ged./Kreis</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384104E</b>	<b>Mosaikparkett massiv verkl.8mm Buche ged./Dreieck</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384104F</b>	<b>Mosaikparkett massiv verkl.8mm Buche ged./Quadrat</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
384111	Aufzählung (Az) auf Mosaikparkett, verklebt, <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlegeart: schach</li> <li>• Format: 160 mm</li> <li>• Dicke: 8 mm</li> <li>• massiv</li> </ul> für eine andere Verlegeart. Die Verlegeart ist im Positionsstichwort angegeben.	
<b>384111A</b>	<b>Az Mosaikparkett massiv verkl.8mm f.Verlegung parallel</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384111B</b>	<b>Az Mosaikparkett massiv verkl.8mm f.Verlegung engl.Verband</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384111C</b>	<b>Az Mosaikparkett massiv verkl.8mm f.Verlegung Fischgrät</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384111D</b>	<b>Az Mosaikparkett massiv verkl.8mm f.Verlegung diagonal</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>3843</b>	<b>Hochkantparkett massiv verklebt</b> <p><b>1. Einkalkulierte Leistungen:</b> Das Schleifen und das Kitten des fertig verlegten Roh-Parkettbodens für weitere (in eigenen Positionen beschrieben) Oberflächenbehandlungen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.</p> <p><b>2. Angaben im Positionsstichwort:</b> Im Positionsstichwort ist die Holzart angeben.</p> <p><i>LB-Version: 22                      Geringfügig Geändert</i></p>	
384301	Hochkantparkett, verklebt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlegeart: parallel</li> <li>• Format: 160 mm</li> <li>• Dicke: 8 bis 10 mm</li> <li>• massiv</li> </ul>	
<b>384301A</b>	<b>Hochkantparkett massiv verklebt 8-10mm Eiche</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384301B</b>	<b>Hochkantparkett massiv verklebt 8-10mm Esche</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384301C</b>	<b>Hochkantparkett massiv verklebt 8-10mm Ahorn</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384301D</b>	<b>Hochkantparkett massiv verklebt 8-10mm Buche</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

**384301E Hochkantparkett massiv verklebt 8-10mm Buche ged.** **m<sup>2</sup>**  
 Format:

384311 Hochkantparkett, verklebt.  
 • Verlegeart: parallel  
 • Format: 160 mm  
 • Dicke: 20 bis 23 mm  
 • massiv

**384311A Hochkantparkett massiv verklebt 20-23mm Eiche** **m<sup>2</sup>**  
 Format:

**384311B Hochkantparkett massiv verklebt 20-23mm Esche** **m<sup>2</sup>**  
 Format:

**384311C Hochkantparkett massiv verklebt 20-23mm Ahorn** **m<sup>2</sup>**  
 Format:

**384311D Hochkantparkett massiv verklebt 20-23mm Buche** **m<sup>2</sup>**  
 Format:

**384311E Hochkantparkett massiv verklebt 20-23mm Buche ged.** **m<sup>2</sup>**  
 Format:

**3845 Stabparkett massiv verklebt 22mm**

**1. Einkalkulierte Leistungen:**

Das Schleifen und das Kitten des fertig verlegten Roh-Parkettbodens für weitere (in eigenen Positionen beschrieben) Oberflächenbehandlungen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

**2. Angaben im Positionsstichwort:**

Im Positionsstichwort sind die Holzart und die Art der Sortierung angeben.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

384501 Stabparkett, verklebt.  
 • Verlegeart: geordneter Verband  
 • Dicke: 22 mm  
 • massiv

**384501A Stabparkett massiv verklebt 22mm Eiche/Kreis** **m<sup>2</sup>**  
 Format:

**384501B Stabparkett massiv verklebt 22mm Eiche/Dreieck** **m<sup>2</sup>**  
 Format:

**384501C Stabparkett massiv verklebt 22mm Eiche/Quadrat** **m<sup>2</sup>**  
 Format:

384502 Stabparkett, verklebt.  
 • Verlegeart: geordneter Verband  
 • Dicke: 22 mm  
 • massiv

**384502A Stabparkett massiv verklebt 22mm Esche/Kreis** **m<sup>2</sup>**  
 Format:

**384502B Stabparkett massiv verklebt 22mm Esche/Dreieck** **m<sup>2</sup>**  
 Format:

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>384502C</b>	<b>Stabparkett massiv verlebt 22mm Esche/Quadrat</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
384503	Stabparkett, verlebt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlegeart: geordneter Verband</li> <li>• Dicke: 22 mm</li> <li>• massiv</li> </ul>	
<b>384503A</b>	<b>Stabparkett massiv verlebt 22mm Ahorn/Kreis</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384503B</b>	<b>Stabparkett massiv verlebt 22mm Ahorn/Dreieck</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384503C</b>	<b>Stabparkett massiv verlebt 22mm Ahorn/Quadrat</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
384504	Stabparkett, verlebt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlegeart: geordneter Verband</li> <li>• Dicke: 22 mm</li> <li>• massiv</li> </ul>	
<b>384504A</b>	<b>Stabparkett massiv verlebt 22mm Buche/Kreis</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384504B</b>	<b>Stabparkett massiv verlebt 22mm Buche/Dreieck</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384504C</b>	<b>Stabparkett massiv verlebt 22mm Buche/Quadrat</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384504D</b>	<b>Stabparkett massiv verlebt 22mm Buche ged./Kreis</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384504E</b>	<b>Stabparkett massiv verlebt 22mm Buche ged./Dreieck</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384504F</b>	<b>Stabparkett massiv verlebt 22mm Buche ged./Quadrat</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
384511	Aufzählung (Az) auf Stabparkett, verlebt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlegeart: geordneter Verband</li> <li>• Dicke: 22 mm</li> <li>• massiv</li> </ul>	
<b>384511A</b>	<b>Az Stabparkett massiv verlebt 22mm f.Wandfrieze 100mm</b> Für Wandfrieze. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Breite: 100 mm</li> </ul>	<b>m</b>
<b>384511B</b>	<b>Az Stabparkett massiv verlebt 22mm f.Verlegung Fischgrät</b> Für die Verlegeart: Fischgrät	<b>m<sup>2</sup></b>

**3846 Stabparkett massiv genagelt 22mm****1. Einkalkulierte Leistungen:**

Das Schleifen und das Kitten des fertig verlegten Roh-Parkettbodens für weitere (in eigenen Positionen beschrieben) Oberflächenbehandlungen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

**2. Angaben im Positionsstichwort:**

Im Positionsstichwort sind die Holzart und die Art der Sortierung angeben.

LB-Version: 22

Geringfügig Geändert

384601	Stabparkett, genagelt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlegeart: geordneter Verband</li> <li>• Dicke: 22 mm</li> <li>• massiv</li> </ul>	
<b>384601A</b>	<b>Stabparkett massiv genagelt 22mm Eiche/Kreis</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384601B</b>	<b>Stabparkett massiv genagelt 22mm Eiche/Dreieck</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384601C</b>	<b>Stabparkett massiv genagelt 22mm Eiche/Quadrat</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
384602	Stabparkett, genagelt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlegeart: geordneter Verband</li> <li>• Dicke: 22 mm</li> <li>• massiv</li> </ul>	
<b>384602A</b>	<b>Stabparkett massiv genagelt 22mm Esche/Kreis</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384602B</b>	<b>Stabparkett massiv genagelt 22mm Esche/Dreieck</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384602C</b>	<b>Stabparkett massiv genagelt 22mm Esche/Quadrat</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
384603	Stabparkett, genagelt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlegeart: geordneter Verband</li> <li>• Dicke: 22 mm</li> <li>• massiv</li> </ul>	
<b>384603A</b>	<b>Stabparkett massiv genagelt 22mm Ahorn/Kreis</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384603B</b>	<b>Stabparkett massiv genagelt 22mm Ahorn/Dreieck</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384603C</b>	<b>Stabparkett massiv genagelt 22mm Ahorn/Quadrat</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
384604	Stabparkett, genagelt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlegeart: geordneter Verband</li> <li>• Dicke: 22 mm</li> <li>• massiv</li> </ul>	
<b>384604A</b>	<b>Stabparkett massiv genagelt 22mm Buche/Kreis</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384604B</b>	<b>Stabparkett massiv genagelt 22mm Buche/Dreieck</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384604C</b>	<b>Stabparkett massiv genagelt 22mm Buche/Quadrat</b> Format: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>384604D</b>	<b>Stabparkett massiv genagelt 22mm Buche ged./Kreis</b> Format: <span style="background-color: #e0f7fa; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384604E</b>	<b>Stabparkett massiv genagelt 22mm Buche ged./Dreieck</b> Format: <span style="background-color: #e0f7fa; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>384604F</b>	<b>Stabparkett massiv genagelt 22mm Buche ged./Quadrat</b> Format: <span style="background-color: #e0f7fa; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>	<b>m<sup>2</sup></b>
384611	Aufzahlung (Az) auf Stabparkett, genagelt, einschließlich Schleifen der fertig verlegten Oberfläche für weitere Oberflächenbehandlungen (in eigenen Positionen beschrieben). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlegeart: geordneter Verband</li> <li>• Dicke: 22 mm</li> <li>• massiv</li> </ul>	
<b>384611A</b>	<b>Az Stabparkett massiv genagelt 22mm f.Wandfrieze 100mm</b> Für Wandfrieze. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Breite: 100 mm</li> </ul>	<b>m</b>
<b>384611B</b>	<b>Az Stabparkett massiv genagelt 22mm f.Verlegung Fischgrät</b> Für die Verlegeart: Fischgrät	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>3860</b>	<b>Sonstiges, Oberflächen</b>	
386002	Sesselleisten (Fußboden), dem zugehörigen Boden im Farbton angepasst, farblos lackiert ("Schweizerleiste" = Profil B). <ul style="list-style-type: none"> <li>• auf den Fußbodenbelag genagelt</li> </ul> Im Positionsstichwort ist das Material angegeben.	
<b>386002A</b>	<b>Sesselleiste "Schweizerleiste" Eiche</b>	<b>m</b>
<b>386002B</b>	<b>Sesselleiste "Schweizerleiste" Esche</b>	<b>m</b>
<b>386002C</b>	<b>Sesselleiste "Schweizerleiste" Ahorn</b>	<b>m</b>
<b>386002D</b>	<b>Sesselleiste "Schweizerleiste" Buche</b>	<b>m</b>
<b>386002E</b>	<b>Sesselleiste "Schweizerleiste" Fichte</b>	<b>m</b>
<b>386002F</b>	<b>Sesselleiste "Schweizerleiste" Lärche</b>	<b>m</b>
386003	Sockelleisten, mit Viertelrundung oder Hohlkehlenprofil nach Wahl des Auftraggebers. <ul style="list-style-type: none"> <li>• massiv</li> <li>• farblos lackiert</li> <li>• mit Schrauben und Dübeln an der Wand montiert</li> </ul> Im Positionsstichwort sind das Material und die Profil-Abmessungen (mm) angegeben.	
<b>386003A</b>	<b>Sockelleiste massiv Eiche ca.15x55mm</b>	<b>m</b>
<b>386003B</b>	<b>Sockelleiste massiv Eiche ca.20x70mm</b>	<b>m</b>
<b>386003C</b>	<b>Sockelleiste massiv Esche ca.15x55mm</b>	<b>m</b>
<b>386003D</b>	<b>Sockelleiste massiv Esche ca.20x70mm</b>	<b>m</b>
<b>386003E</b>	<b>Sockelleiste massiv Ahorn ca.15x55mm</b>	<b>m</b>
<b>386003F</b>	<b>Sockelleiste massiv Ahorn ca.20x70mm</b>	<b>m</b>
<b>386003G</b>	<b>Sockelleiste massiv Buche ca.15x55mm</b>	<b>m</b>
<b>386003H</b>	<b>Sockelleiste massiv Buche ca.20x70mm</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>386003I</b>	<b>Sockelleiste massiv Fichte ca.15x55mm</b>	<b>m</b>
<b>386003J</b>	<b>Sockelleiste massiv Fichte ca.20x70mm</b>	<b>m</b>
<b>386003K</b>	<b>Sockelleiste massiv Lärche ca.15x55mm</b>	<b>m</b>
<b>386003L</b>	<b>Sockelleiste massiv Lärche ca.20x70mm</b>	<b>m</b>
386004	Sockelleisten, mit Viertelrundung oder Hohlkehlenprofil nach Wahl des Auftraggebers. <ul style="list-style-type: none"> <li>• edelfurniert</li> <li>• an der Wand montiert (gestiftet oder geklebt)</li> </ul> Im Positionsstichwort sind das Material und die Profil-Abmessungen (mm) angegeben.	
<b>386004A</b>	<b>Sockelleiste edelfurniert Eiche ca.15x55mm</b>	<b>m</b>
<b>386004B</b>	<b>Sockelleiste edelfurniert Eiche ca.15x70mm</b>	<b>m</b>
<b>386004C</b>	<b>Sockelleiste edelfurniert Esche ca.15x55mm</b>	<b>m</b>
<b>386004D</b>	<b>Sockelleiste edelfurniert Esche ca.15x70mm</b>	<b>m</b>
<b>386004E</b>	<b>Sockelleiste edelfurniert Ahorn ca.15x55mm</b>	<b>m</b>
<b>386004F</b>	<b>Sockelleiste edelfurniert Ahorn ca.15x70mm</b>	<b>m</b>
<b>386004G</b>	<b>Sockelleiste edelfurniert Buche ca.15x55mm</b>	<b>m</b>
<b>386004H</b>	<b>Sockelleiste edelfurniert Buche ca.15x70mm</b>	<b>m</b>
<b>386004I</b>	<b>Sockelleiste edelfurniert Fichte ca.15x55mm</b>	<b>m</b>
<b>386004J</b>	<b>Sockelleiste edelfurniert Fichte ca.15x70mm</b>	<b>m</b>
<b>386004K</b>	<b>Sockelleiste edelfurniert Lärche ca.15x55mm</b>	<b>m</b>
<b>386004L</b>	<b>Sockelleiste edelfurniert Lärche ca.15x70mm</b>	<b>m</b>
<b>386004Q</b>	<b>Az Sockelleiste edelfurniert f.Schrauben/Dübeln</b> Aufzahlung (Az) für das Schrauben beziehungsweise Dübeln.	<b>m</b>
386005	Aufzahlung (Az) für Schwellen, eingepasst, grundiert und zweimal versiegelt. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen Breite/Länge/Dicke (cm) und das Material angegeben.	
<b>386005A</b>	<b>Az Schwelle 12/b.70/3cm_____</b>	<b>Stk</b>
<b>386005B</b>	<b>Az Schwelle 12/ü.70-90/3cm_____</b>	<b>Stk</b>
<b>386005C</b>	<b>Az Schwelle 15/b.70/3cm_____</b>	<b>Stk</b>
<b>386005D</b>	<b>Az Schwelle 15/ü.70-90/3cm_____</b>	<b>Stk</b>
386006	Versiegeln des frisch abgeschliffenen Fußbodens, einschließlich Grundieren und Zwischenfeinschleifen. Oberfläche nach Wahl des Auftraggebers matt, seidenmatt oder glänzend.	
<b>386006A</b>	<b>Grundieren+2x versiegeln WL</b> Zweimal versiegeln, mit wasserlöslichem Lack (WL).	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>386006B</b>	<b>Grundieren+3x versiegeln WL</b> Dreimal versiegeln, mit wasserlöslichem Lack (WL).	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>386006G</b>	<b>Grundieren+2x versiegeln WL, Klasse C</b> Zweimal versiegeln, mit wasserlöslichem Lack (WL). Klasse C	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>386006H</b>	<b>Grundieren+3x versiegeln WL,Klasse C</b> Dreimal versiegeln, mit wasserlöslichem Lack (WL). Klasse C	<b>m<sup>2</sup></b>
386007	Frisch abgeschliffenen Parkettboden wachsen.	
<b>386007A</b>	<b>Parkettboden wachsen</b> Zweimal wachsen, bürsten und polieren.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>386007B</b>	<b>Parkettboden ölen</b> Auftragen eines Holzbodenöles.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>3865</b>	<b>Laminatböden</b> <i>Kommentar:</i> <i>Verwendungsbereich WOHNEN:</i> <i>Klasse 21:</i> <i>Benützungintensität leicht, geringe oder zeitweise Benützung, z.B. Schlafzimmer, Gästezimmer.</i> <i>Klasse 22:</i> <i>Benützungintensität mittel, ständige, normale Benützung, z.B. Wohnzimmer, Küchen, Vorzimmer.</i> <i>Klasse 23:</i> <i>Benützungintensität stark, intensive, verstärkte Benützung, z.B. Wohn-, Kinder-, Vorzimmer, Eingangsflure.</i> <i>Verwendungsbereich GEWERBE:</i> <i>Klasse 31:</i> <i>Benützungintensität leicht, geringe oder zeitweise Benützung, z.B. Hotelzimmer, Konferenzräume, Kleinbüros.</i> <i>Klasse 32:</i> <i>Benützungintensität mittel, ständige, normale Benützung, z.B. Schulzimmer, Büros, Hotelhallen, Boutiquen.</i> <i>Klasse 33:</i> <i>Benützungintensität stark, intensive, verstärkte Benützung, z.B. Korridore, Großraumbüros, Kaufhäuser, Mehrzweckhallen.</i> <i>Frei zu formulieren (z.B.):</i> <i>Das Kleben von Laminatböden ist wegen der Erschwernisse erst nach Rückfrage bei dem Erzeuger frei zu formulieren.</i>	
386500	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:	
<b>386500M</b>	<b>Angaben Bemusterung</b> Angaben Bemusterung: <input type="text"/>	
386502	PE-Folie für Feuchtigkeitsabdichtung beziehungsweise Dampfbremse, mit Überlappungen gemäß Hersteller, verlegt und 5 cm an den Wänden ohne Erschwernisberechnung hochgezogen. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche zuzüglich der Hochzüge.	
<b>386502A</b>	<b>Dampfbremse PE-Folie 0,2mm</b> 0,2 mm dick.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>386502B</b>	<b>Dampfbremse PE-Folie 0,2mm verklebt</b> 0,2 mm dick, als Dampfbremse die Überlappungen verklebt.	<b>m<sup>2</sup></b>
386504	Unterlagsmatten für eine schwimmende Verlegung von Laminatböden. Im Postionsstichwort ist die Dicke (mm) angeben.	
<b>386504A</b>	<b>Unterlagsmatte EPS-AI 1,6mm</b> Aus Polystyrol mit Aluminiumkaschierung (AI).	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>386504B</b>	<b>Unterlagsmatte EPS-AI 3mm</b> Aus Polystyrol mit Aluminiumkaschierung (AI).	<b>m<sup>2</sup></b>
386505	Unterlagsmatten für eine schwimmende Verlegung von Laminatböden. Im Postionsstichwort ist die Dicke (mm) angeben.	



**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>386505C</b>	<b>Unterlagsmatte PE 2mm</b> Aus Polyethylen.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>386505D</b>	<b>Unterlagsmatte PE 3mm</b> Aus Polyethylen.	<b>m<sup>2</sup></b>
386506	Unterlagsmatten für eine schwimmende Verlegung von Laminatböden. Im Postionsstichwort ist die Dicke (mm) angeben.	
<b>386506E</b>	<b>Unterlagsmatte Kork 2mm</b> Aus Kork.	<b>m<sup>2</sup></b>
386507	Laminatboden. <ul style="list-style-type: none"> <li>• lichtecht</li> <li>• stuhlrollengeeignet</li> <li>• zigarettenglutfest</li> <li>• bestehend aus einer HDF- oder Spanträgerplatte mit einer Laminatoberschicht und Unterschicht als Gegenzug, "Klick-System".</li> </ul>	
<b>386507A</b>	<b>Laminatboden 8mm KI.21/31</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesamtdicke 8 mm</li> <li>• Klasse 21 oder 31</li> </ul> auf dem Untergrund schwimmend verlegt. Dekor/Oberfläche: <span style="background-color: #e0f7fa; border: 1px solid #c6e2ff; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>386507B</b>	<b>Laminatboden 8mm KI.22/32</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesamtdicke 8 mm</li> <li>• Klasse 22 oder 32</li> </ul> auf dem Untergrund schwimmend verlegt. Dekor/Oberfläche: <span style="background-color: #e0f7fa; border: 1px solid #c6e2ff; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>386507C</b>	<b>Laminatboden 8mm KI.23/33</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesamtdicke 8 mm</li> <li>• Klasse 23 oder 33</li> </ul> auf dem Untergrund schwimmend verlegt. Dekor/Oberfläche: <span style="background-color: #e0f7fa; border: 1px solid #c6e2ff; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>386507D</b>	<b>Laminatboden m.Trittschalldämmung 9,5mm KI.32</b> Mit einer Unterlage, mind. 1,5 mm dick, und einer Trittschalldämmung nach Wahl AN. Gesamtdicke 9,5 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klasse 32</li> </ul> auf dem Untergrund schwimmend verlegt. Dekor/Oberfläche: <span style="background-color: #e0f7fa; border: 1px solid #c6e2ff; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	<b>m<sup>2</sup></b>
	<i>Kommentar:</i> Die Dampfbremse ist in einer eigenen Position auszuscheiden.	
386510	Profile für Laminatböden, einschließlich Befestigungsmaterial (z.B. Schienen).	
<b>386510A</b>	<b>Laminatboden Endprofil</b>	<b>m</b>
<b>386510B</b>	<b>Laminatboden Bewegungsprofil</b>	<b>m</b>
<b>386510C</b>	<b>Laminatboden Ausgleichprofil</b>	<b>m</b>
386511	Sesselleisten für Laminatböden, zum Bodendekor passend, an der Wand befestigt.	
<b>386511A</b>	<b>Laminatboden Sesselleisten foliert</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

Foliert.

Dekor: **3868 Sporthallenböden****1. Allgemeines:**

Im Folgenden sind flächenelastische Sporthallenböden gemäß ÖISS beschrieben.

Ergänzend zu den Normen gelten die einschlägigen Richtlinien des Österreichischen Institutes für Schul- und Sportstättenbau (ÖISS), Prinz-Eugen-Straße 12, 1040 Wien, sowie die Regeln der jeweiligen österreichischen Sportfachverbände.

**2. Prüfbericht:**

Der Bieter weist durch einen Prüfbericht einer Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach, dass das angebotene Konstruktionssystem den Anforderungen an Sporthallenböden gemäß ÖNORM entspricht.

**3. Verarbeitungsrichtlinien:**

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Für ein System werden nur Materialien eines Systemerzeugers verwendet.

*Kommentar:*

*Weitere Sporthallenböden sind in der LG 50 und LG 61 beschrieben.*

*Das Ausgleichen des Unterbodens, soweit die Abweichungen die angegebenen Toleranzen überschreiten, ist in eigenen Positionen auszusprechen.*

*Frei zu formulieren sind (z.B.):*

- die Wärmedämmung bei Schwingriegel-Unterkonstruktionen mit Auflagerklötzen
- starre Unterkonstruktionen in Geräträumen
- Grundieren und dreimaliges Versiegeln des bereits geschliffenen Oberbodens (z.B. bei Sanierungsarbeiten)

**386801 Kontrollprüfung einer flächenelastischen Ausführung.**

Das Einhalten der Werte gemäß ÖISS wird durch den Prüfbericht einer akkreditierten Prüf- oder Überwachungsstelle am fertigen Sportboden nachgewiesen (Kontrollprüfung). Die Kosten hierfür sind in den Einheitspreis einkalkuliert.

Bei flächenelastischen Böden:

- Kraftabbau
- Ballreflexion
- Belastbarkeit und Gleitreibungsbeiwert.

**386801A ZV Kontrollprüfung flächenelastisch****PA***Kommentar:*

*Die Anforderungen an Sporthallenböden sind in der ÖNORM B 2608, in der Ausgabe 1. September 1995 in der Tabelle 3 angegeben.*

**386802 Nivellement Unterboden.****386802A Nivellement Unterboden****m<sup>2</sup>****386810 Flächenelastische Sportbodenkonstruktion, einschließlich Oberboden und Oberflächenversiegelung.**

- Oberboden als Stabparkett
- 22 mm dick
- Eiche

**386810A Sportboden Stabparkett 22mm Eiche/Kreis fischgrätartig****m<sup>2</sup>**

- Sortierung Kreis
- fischgrätartig verlegt

Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm

**386810B Sportboden Stabparkett 22mm Eiche/Kreis riemenartig****m<sup>2</sup>**

- Sortierung Kreis
- riemenartig verlegt

Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm

**386810C Sportboden Stabparkett 22mm Eiche/Dreieck fischgrätartig****m<sup>2</sup>**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sortierung Dreieck</li> <li>• fischgrätartig verlegt</li> </ul> Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm <input type="text"/>	
<b>386810D</b>	<b>Sportboden Stabparkett 22mm Eiche/Dreieck riemenartig</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sortierung Dreieck</li> <li>• riemenartig verlegt</li> </ul> Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
386811	Flächenelastische Sportbodenkonstruktion, einschließlich Oberboden und Oberflächenversiegelung. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oberboden als Mehrschichtparkett (MS-Parkett)</li> <li>• mind. 5 mm Nuttschicht aus Eiche</li> </ul>	
<b>386811A</b>	<b>Sportboden MS-Parkett 5mm Eiche/Kreis fischgrätartig</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sortierung Kreis</li> <li>• fischgrätartig verlegt</li> </ul> Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>386811B</b>	<b>Sportboden MS-Parkett 5mm Eiche/Kreis riemenartig</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sortierung Kreis</li> <li>• riemenartig verlegt</li> </ul> Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>386811C</b>	<b>Sportboden MS-Parkett 5mm Eiche/Dreieck fischgrätartig</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sortierung Dreieck</li> <li>• fischgrätartig verlegt</li> </ul> Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>386811D</b>	<b>Sportboden MS-Parkett 5mm Eiche/Dreieck riemenartig</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sortierung Dreieck</li> <li>• riemenartig verlegt</li> </ul> Gesamtdicke der Unterkonstruktion mit Oberboden in cm <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
386812	Fußbodenheizung für flächenelastische Sportbodenkonstruktion.	
<b>386812A</b>	<b>Fußbodenheizung f.Sportböden</b> Beschreibung der Fußbodenheizung/System (z.B. Niedertemperatur): <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
386814	Behandeln aller Holzteile der Unterbodenkonstruktion mit einem Imprägniermittel. Abgerechnet wird die Oberfläche des Sporthallenbodens.	
<b>386814A</b>	<b>Unterkonstruktion imprägnieren</b> Imprägniermittel: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
386819	Verstärken der Unterkonstruktion für Turngeräte, einschließlich Markieren im Oberboden.	
<b>386819A</b>	<b>Verstärken Bodenbefestigung</b> Abgerechnet wird die Ständerverstärkung.	<b>Stk</b>
386821	Bodendeckel, ohne Unterschied der Größe, für flächenelastische Sportböden. Einschließlich Halterung über Sportgerätebodenhülsen oder ähnlichen Einbauten sowie Belegen des Deckels mit dem Material des angrenzenden Sportbodens, einschließlich Abdichten etwaiger offener Schnittflächen.	
<b>386821A</b>	<b>Bodendeckel+Hülsen</b>	<b>Stk</b>
386824	Fugenprofile.	
<b>386824A</b>	<b>Dehnfugenprofil</b>	<b>m</b>
<b>386824B</b>	<b>Abdeck-Übergangprofil</b>	<b>m</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
386830	Spielfeldmarkierungen (Markierungslinien) auf vorhandenen Holzbelägen deckend aufbringen, Farbe und Breite nach Wettkampfbestimmungen. Die verwendeten Materialien müssen auf der Oberfläche haften und hinsichtlich Härte, Gleitreibung und Dehnbarkeit auf die Eigenschaften des Oberbodens abgestimmt sein, ohne Unterschied ob gerade oder gekrümmt, ob voll oder strichliert. Markierungen unter 30 cm Länge und Symbole werden mit 30 cm Länge abgerechnet.	
<b>386830A</b>	<b>Spielfeldmarkierung auf Holzbelägen</b> Markierung: <input type="text"/>	<b>m</b>
386835	Sockelleisten mit Lüftungsöffnungen für die Unterkonstruktion <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit abgerundeter Oberkante</li> <li>• alle 50 cm mit nicht rostenden Schrauben befestigt</li> <li>• Anschluss an den Sportboden mit Gummilippe</li> <li>• Eckverbindungen auf Gehrung geschnitten</li> <li>• einschließlich Oberflächenbehandlung</li> </ul>	
<b>386835A</b>	<b>Sockelleiste m.Lüftungsöffnungen</b> Abmessungen: <input type="text"/> Holzart: <input type="text"/>	<b>m</b>
386836	Sockelleisten <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit abgerundeter Oberkante</li> <li>• alle 50 cm mit nicht rostenden Schrauben befestigt</li> <li>• Anschluss an den Sportboden mit Gummilippe</li> <li>• Eckverbindungen auf Gehrung geschnitten</li> <li>• einschließlich Oberflächenbehandlung.</li> </ul>	
<b>386836A</b>	<b>Sockelleiste o.Lüftungsöffnungen</b> Abmessungen: <input type="text"/> Holzart: <input type="text"/>	<b>m</b>
<b>3881</b>	<b>Instandsetzungsarbeiten</b> <i>LB-Version: 22</i>	
388101	Estrich vorbereiten, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.	
<b>388101C</b>	<b>Estrich vorbereiten/fräsen</b> Durch Fräsen. Schichtdicke: <input type="text"/>	<b>m<sup>2</sup></b>
388102	Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes, einschließlich Voranstrich, ohne Unterschied der Größe der Einzelflächen. Im Positionsstichwort ist das Stichmaß (mm) angegeben. <i>Hinweis zur Abrechnung:</i> <i>Eine Positionszuordnung erfolgt nach dem Stichmaß z.B. Stichmaß 13 mm = Ausschreibung und Abrechnung nur mit Position 38. 8102C.</i> <i>Abgerechnet wird die Summe der bearbeiteten Einzelflächen. Das Ausmaß wird vor Beginn der Leistung mit dem Auftraggeber festgelegt.</i>	
<b>388102A</b>	<b>Estrich Unebenheiten ausgleichen (Einzelfl.) ü.2-5mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>388102B</b>	<b>Estrich Unebenheiten ausgleichen (Einzelfl.) ü.5-10mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>388102C</b>	<b>Estrich Unebenheiten ausgleichen (Einzelfl.) ü.10-15mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
388103	Auftragen eines Voranstriches.	
<b>388103B</b>	<b>Oberflächenverfestigen Estrich m.Voranstrich</b> Zum Verfestigen beschädigter Estriche, deren Oberfläche absandet.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>388103D</b>	<b>Haftbrücke+Einstreuung</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
	Als Haftbrücke für nicht saugende oder bituminöse Untergründe, einschließlich Einstreuen mit trockenem Quarzsand oder zementgebundenem Spachtelmassenpulver in den nassen Voranstrich.	
388104	Einmaliges Spachteln des Untergrundes, ausgenommen nach dem Ausgleich im Rakelverfahren.	
<b>388104A</b>	<b>Einmaliges Spachteln Boden</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
388105	Beschüttung abräumen, ohne Unterschied der darunterliegenden Deckenkonstruktion, einschließlich des Abkehrens der Decke oder des Ausgleichens der verbleibenden Bodenschüttung. Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Abgerechnet wird im nicht aufgelockerten Zustand, ohne Abzug der Polsterhölzer.	
<b>388105A</b>	<b>Beschüttung abräumen+lagern</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
	Beschüttung abräumen und im Baustellenbereich lagern.	
388106	Einbauen einer Beschüttung vor oder nach dem Verlegen der Polsterhölzer, einschließlich Abziehen. Abgerechnet wird im fertigen (verdichteten) Zustand, ohne Abzug der Polsterhölzer. Polsterhölzer verlegen ist in eigenen Positionen beschrieben.	
<b>388106A</b>	<b>Beschüttung Baustelle gelagert</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
	Mit im Baustellenbereich gelagertem, trockenem Beschüttungsmaterial.	
<b>388106C</b>	<b>Beschüttung ergänzen</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
	Beschüttung ergänzen, einschließlich Material. Material: <span style="background-color: #e0f0ff; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>	
388108	Phenolharzgebundene Verlegeplatten P3 (E1) schwimmend auf vorhandenen Untergrund verlegt, in Nut und Feder verleimt, einschließlich einer Lage geschlossenzelligem, 2 mm dickem Schaumstoff, mindestens 65 g/m <sup>2</sup> . Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.	
<b>388108A</b>	<b>Verlegeplatten P3 N+F.schwimm.19mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>388108B</b>	<b>Verlegeplatten P3 N+F.schwimm.22mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>388108C</b>	<b>Verlegeplatten P3 N+F.schwimm.16+12mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Versetzt vollflächig verleimt.	
<b>388108D</b>	<b>Verlegeplatten P3 N+F.schwimm.2x16mm</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Versetzt vollflächig verleimt.	
<b>388108E</b>	<b>Az Verlegeplatten P3 N+F f.Verschrauben</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
	Aufzahlung (Az) für das Verschrauben.	
388110	Abschleifen von alten Holzfußböden für Oberflächenbehandlungen. Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. (Oberflächenbehandlungen sind in eigenen Positionen beschrieben)	
<b>388110A</b>	<b>Abschleifen Holzfußboden</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
388121	Instandsetzen (verlegen) von Stabparkettböden. Beschädigte Teile des Oberbodens werden sorgfältig ausgelöst, brauchbares Material zur Wiederverwendung im Baustellenbereich gelagert, etwaige Beschädigungen des Unterbodens ausgebessert, der Oberboden wieder mit ausgelöstem Material verlegt. Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist die Größe (m <sup>2</sup> ) der Einzelfläche angegeben.	
<b>388121A</b>	<b>Instandsetzen Stabparkett b.0,5m2</b>	<b>Stk</b>
<b>388121B</b>	<b>Instandsetzen Stabparkett ü.0,5-1m2</b>	<b>Stk</b>
<b>388121C</b>	<b>Instandsetzen Stabparkett ü.1-5m2</b>	<b>Stk</b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
<b>388121D</b>	<b>Az Instandsetzen Stabparkett f.neues Material</b> Aufzahlung (Az) für das Ersetzen beziehungsweise Ergänzen mit neuem Material, Format dem Bestand angepasst.	<b>m<sup>2</sup></b>
388122	Instandsetzen (verlegen) von Mosaikparkettböden. Beschädigte Teile des Oberbodens werden sorgfältig ausgelöst, etwaige Beschädigungen des Unterbodens ausgebessert, der Oberboden mit neuem Material, Format dem Bestand angepasst verlegt. Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist die Größe (m <sup>2</sup> ) der Einzelfläche angegeben.	
<b>388122A</b>	<b>Instandsetzen Mosaikparkett b.0,5m2</b>	<b>Stk</b>
<b>388122B</b>	<b>Instandsetzen Mosaikparkett ü.0,5-1m2</b>	<b>Stk</b>
<b>388122C</b>	<b>Instandsetzen Mosaikparkett ü.1-5m2</b>	<b>Stk</b>
<b>388122D</b>	<b>Az Instandsetzen Mosaikparkett f.neues Material</b> Aufzahlung (Az) für das Ersetzen beziehungsweise Ergänzen mit neuem Material, Format dem Bestand angepasst.	<b>m<sup>2</sup></b>
388123	Instandsetzen (verlegen) von Mehrschichtparkettböden. Beschädigte Teile des Oberbodens werden sorgfältig ausgelöst, etwaige Beschädigungen des Unterbodens ausgebessert, der Oberboden mit neuem Material, Format dem Bestand angepasst verlegt. Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. Im Positionsstichwort ist die Größe (m <sup>2</sup> ) der Einzelfläche angegeben.	
<b>388123A</b>	<b>Instandsetzen Mehrschichtparkett b.0,5m2</b>	<b>Stk</b>
<b>388123B</b>	<b>Instandsetzen Mehrschichtparkett ü.0,5-1m2</b>	<b>Stk</b>
<b>388123C</b>	<b>Instandsetzen Mehrschichtparkett ü.1-5m2</b>	<b>Stk</b>
<b>388123D</b>	<b>Az Instandsetzen Mehrschichtparkett f.neues Material</b> Aufzahlung (Az) für das Ersetzen beziehungsweise Ergänzen mit neuem Material, Format dem Bestand angepasst.	<b>m<sup>2</sup></b>
388131	Genagelter Stabparkettboden, einschließlich etwaiger Randfriese. Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. (Die Position betrifft die gesamten Raumflächen und nicht Raum-Teilflächen).	
<b>388131A</b>	<b>Stabparkett demontieren,entnageln u.lagern</b> Demontieren, entnageln und im Baustellenbereich lagern.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>388131B</b>	<b>Stabparkett (gelagert) wiederverlegen</b> Wiederverlegen von demontiertem, entnageltem und im Baustellenbereich gelagertem Material.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>388131C</b>	<b>Az Stabparkett (gelagert) wiederverlegen</b> Aufzahlung (Az) auf Wiederverlegen von demontiertem, entnageltem Stabparkettböden für das Ersetzen beziehungsweise Ergänzen mit neuem Material, Format dem Bestand angepasst.	<b>m<sup>2</sup></b>
388141	Blindboden. Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert. (Die Position betrifft die gesamten Raumflächen und nicht Raum-Teilflächen).	
<b>388141A</b>	<b>Blindboden demontieren,entnageln u.lagern</b> Demontieren, entnageln und im Baustellenbereich lagern.	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>388141B</b>	<b>Blindboden (gelagert) wiederverlegen</b> Wiederverlegen von demontiertem, entnageltem und im Baustellenbereich gelagertem Material.	<b>m<sup>2</sup></b>

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

**388141C Az Blindboden (gelagert) wiederverlegen** **m<sup>2</sup>**

Aufzahlung (Az) auf Wiederverlegen von demontiertem, entnageltem Blindböden für das Ersetzen beziehungsweise Ergänzen mit neuem Material.

388151 **Polsterhölzer.**

Das Entsorgen von etwaigen Baurestmassen ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

(Die Position betrifft die gesamten Raumflächen und nicht Raum-Teilflächen).

**388151A Polsterhölzer demontieren,entnageln u.lagern** **m<sup>2</sup>**

Demontieren, entnageln und im Baustellenbereich lagern.

**388151B Polsterhölzer (gelagert) wiederverlegen** **m<sup>2</sup>**

Wiederverlegen von demontiertem, entnageltem und im Baustellenbereich gelagertem Material.

**388151C Az Polsterhölzer (gelagert) wiederverlegen** **m<sup>2</sup>**

Aufzahlung (Az) auf Wiederverlegen von demontiertem, entnageltem Polsterhölzern für das Ersetzen beziehungsweise Ergänzen mit neuem Material.

## 3890 Regieleistungen

### 1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

### 2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

### 3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

### 4. Einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

### 5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

*Kommentar:*

*Frei zu formulieren sind (z.B.):*

*- Überstunden, die dem Arbeitsruhegesetz unterliegen*

*LB-Version: 22*

*Geringfügig Geändert*

389000 **Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.**

### 389000C **Überstundenregelung**

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:

Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

389001 **Regiestunden.**

**389001A Regiestunde Facharbeiter** **h**

Facharbeiter.

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Leistungsbeschreibung

gedruckt am 31.12.2021

LGPosNr.	Positionsstichwort	EH
----------	--------------------	----

<b>389001B</b>	<b>Regiestunde Hilfsarbeiter</b> Hilfsarbeiter.	<b>h</b>
----------------	--	----------

<b>389051</b>	<p><b>Materiallieferungen f.Regieleistungen</b></p> <p>Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).</p> <p>Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.</p> <p>Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.</p> <p>Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.</p> <p>1 VE = 1 EURO</p> <p>Beispiel: angebotener Prozentsatz: +12% als Einheitspreis einzusetzen: 1,12</p>	<b>VE</b>
---------------	---	-----------